

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021 Бланк экспертного заключения	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021 г. стр. 1 из 23

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановическом районах»

623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский,
проспект Победы, дом 97
тел. (3439)37-09-90, E-mail: mail_05@66.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 01922032, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/661243001

уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710344

дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
05.02.2021

Утверждаю

Руководитель органа инспекции, заместитель
главного врача филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановическом районах»



Е.В. Фефилова

«02» июнь 2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-005-12/43-1819-2025

Заключение составлено 16:00 02.06.2025 г.

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах», 623418, Россия, Свердловская область, город Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97, нежилое четырехэтажное здание с подвалом, кадастровый номер 66:45:0100396:6981.

На основании предписания о проведении экспертизы № 66-05-12/13-3525-2025 от 16.05.2025 г. (вх. № 66-20-005/3015-2025 от 19.05.2025 г.) Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах.

группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021)		
Пахотинских Ирина Сергеевна	Заведующий отделом - врач по общей гигиене отдела экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»	сведения о прохождении аккредитации специалиста: уникальный номер реестровой записи 2023.4426681, специалист в области медико-профилактического дела, решение аккредитационной комиссии действительно до 30.06.2028 г.
Третьякова Юлия Александровна	Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»	сведения о прохождении аккредитации специалиста: уникальный номер реестровой записи 2022.3663839, специалист в области медико-профилактического дела, решение аккредитационной комиссии действительно до 21.07.2026 г.

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 19.05.2025 по 02.05.2025

Экспертное заключение
предписание № 66-05-12/13-3525-2025 от 16.05.2025 г.
(вх. № 66-20-005/3015-2025 от 19.05.2025 г.)
Стр. 1 из 23

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 2 из 23

Зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, планируемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием детей на базе Муниципального автономного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Колосок"

вид экспертизы

в отношении:

Муниципального автономного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Колосок", 623462, Свердловская обл., Каменский район, пгт. Мартюш, Бажова ул., д. 10
на объекте(ах):

МАУ "ЗОЛ "Колосок"	623480, Свердловская обл., Каменский район, с. Покровское, Покровское лесничество, кв. 57
--------------------	---

Материалы для проведения экспертизы представил:

- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах, 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97.
- Муниципальное автономное учреждение "Загородный оздоровительный лагерь "Колосок", 623462, Свердловская обл., Каменский район, пгт. Мартюш, Бажова ул., д. 10.

информация о ЗОЛ, ИЛ, представленного материала с указанием юридического адреса

Материалы поступили «19» мая 2025 г., 22.05.2025г.

Рассмотрев материалы

1. Информационное письмо об использовании конкретных помещений для организации отдыха и оздоровления детей, количество организуемых смен, заявленное количество размещаемых детей в МАУ "ЗОЛ "Колосок", за подписью директора МАУ "ЗОЛ "Колосок" Ю.А. Гобец (№ 17 от 14.04.2025г.).
2. Информация по объекту (земельный участок) с кадастровым номером 66:12:2404005:4 дата присвоения кадастрового номера 28.08.2008г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. Покровское.
3. Информация по объекту (здание) с кадастровым номером 66:12:2404005:129 дата присвоения кадастрового номера 02.12.2024г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский городской округ, село Покровское, лагерь Колосок, Дача №7.
4. Информация по объекту (здание) с кадастровым номером 66:12:2404005:128 дата присвоения кадастрового номера 02.12.2024г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский городской округ, село Покровское, лагерь Колосок, Дача №5.
5. Информация по объекту (здание) с кадастровым номером 66:12:2404005:132 дата присвоения кадастрового номера 04.12.2024г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский городской округ, село Покровское, лагерь Колосок, Дача №3.
6. Информация по объекту (здание) с кадастровым номером 66:12:2404005:131 дата присвоения кадастрового номера 03.12.2024г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский городской округ, село Покровское, лагерь Колосок, Дача №2.
7. Информация по объекту (здание) с кадастровым номером 66:12:2404005:131 дата присвоения кадастрового номера 03.12.2024г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский городской округ, село Покровское, лагерь Колосок, Дача №8.
8. Информация по объекту (здание) с кадастровым номером 66:12:2404005:126 дата присвоения кадастрового номера 04.12.2023г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, лагерь Колосок, Дача №6.
9. Информация по объекту (здание) с кадастровым номером 66:12:2404005:118 дата присвоения кадастрового номера 29.11.2023г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, лагерь Колосок, Дача №4.
10. Информация по объекту (здание) с кадастровым номером 66:12:2404005:124 дата присвоения кадастрового номера 01.12.2023г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, лагерь Колосок, здание клуба.
11. Информация по объекту (здание) с кадастровым номером 66:12:2404005:119 дата присвоения кадастрового номера 29.11.2023г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, лагерь Колосок, корпус № 10.

Экспертное заключение
предписание № 66-05-12/13-3525-2025 от 16.05.2025г.
(вх. № 66-20-005/3015-2025 от 19.05.2025 г.)
Стр. 2 из 23

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 3 из 23

12. Информация по объекту (здание) с кадастровым номером 66:12:2404005:123 дата присвоения кадастрового номера 01.12.2023г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, лагерь Колосок, здание столовой.
13. Информация по объекту (здание) с кадастровым номером 66:12:2404005:122 дата присвоения кадастрового номера 01.12.2023г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, лагерь Колосок, склад продовольственный.
14. Информация по объекту (здание) с кадастровым номером 66:12:2404005:127 дата присвоения кадастрового номера 04.12.2023г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, лагерь Колосок, здание штаба.
15. Акт готовности спортивного оборудования к началу оздоровительного сезона 2025г. (проверено сотрудниками учреждения).
16. Копия договора № 30877708 от 22.03.2025г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Спецавтобаза», г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3.
17. Выписка из «технического паспорта БТИ» с перечнем всех площадей используемых помещений в МАУ "ЗОЛ "Колосок" для организации отдыха и оздоровления детей, за подписью директора МАУ "ЗОЛ "Колосок" Ю.А. Гобеца (№ 18 от 14.04.2025г.).
18. Копии экспликаций к поэтажному плану жилых дачек №№2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, корпусу №10, клубу, складу продовольственному, столовой.
19. Справка о наличии приборов для обеззараживания воздуха в МАУ "ЗОЛ "Колосок" в оздоровительный сезон 2025г., за подписью директора МАУ "ЗОЛ "Колосок" Ю.А. Гобеца (№ 26 от 14.04.2025г.).
20. Копия договора оказания услуг прачечной для нужд МАУ "ЗОЛ "Колосок" от 10.05.2025г. и ООО «Химчистка «Реакция», г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, 16.
21. Копия договора № 08/2025 о безвозмездном оказании медицинских услуг МАУ ЗОЛ «Колосок» от 01.04.2025г. с ГАУЗ СО «Каменская ЦРБ», Каменский район Свердловской области, с. Покровское, ул. Больничный городок, 1а.
22. Акт от 21.02.2025г. готовности технологического оборудования медицинского блока (проверено сотрудниками учреждения).
23. Свидетельство о государственной регистрации продукции № RU.77.01.34.008.E.000211.01.20 от 29.01.2020 на «Смеси сухие строительные растворные «Крепс», изготовитель ООО «Крепс», г. Санкт-Петербург, переулок 4-й Верхний, дом 7, литер А.
24. Сертификат № РОСС RU.3070.04ПРО1.ОС03.120 на краски водно-дисперсионные для внутренних работ «Лакра», изготовитель ООО «Лакра Синтез», Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Кунава, улица Дорожная, 5.
25. Сертификат соответствия № RU.32468.04ЛЕГО.007.12606 продукции на водно-дисперсионные грунтовки т.м. Церезит, изготовитель «ЛАБ Индастриз», г. Москва, Колокольников пер., д. 11.
26. Сертификат соответствия НСОПБ.RU/ЭО.ПР.299.Н.00033 033634 на плитки керамические (керамогранитные) для полов и вентилируемых фасадов, изготовитель: АО «ЗКС», Челябинская область, г. Снежинск, ул. Широкая, 78.
27. Сертификат соответствия РОСС RU/P2644.04CEA0.ОС3.47924 на плитки керамогранитные глазурованные универсальные, изготовитель: АО «Завод керамических изделий», г. Екатеринбург, ул. Окружная, д.1.
28. Список технологического и холодильного оборудования на пищеблоке муниципального автономного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Колосок", за подписью директора МАУ "ЗОЛ "Колосок" Ю.А. Гобеца (№ 23 от 14.04.2025г.).
29. Письменная информация о вывозе и утилизации люминесцентных ламп в МАУ "ЗОЛ "Колосок", за подписью директора МАУ "ЗОЛ "Колосок" Ю.А. Гобеца (№ 25 от 14.04.2025г.).
30. Акт о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов № 168 от 05.05.2025г. (исполнитель - ВДПО).
31. Акт готовности коммуникационных сетей: канализация, отопление к началу оздоровительного сезона 2025г. от 21.03.2025г. (проверено сотрудниками учреждения).
32. Копия санитарно-эпидемиологического заключения № 66.01.31.000.М.000212.02.19 от 15.02.2019г. на использование подземного водного объекта - водозаборного участка скважин № 4031 в качестве нецентрализованного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения загородного оздоровительного лагеря «Колосок» (выдано Управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области).

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021 Бланк экспертного заключения	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г. стр. 4 из 23

33. Акт готовности разводящей сети питьевого водоснабжения к началу оздоровительного сезона 2025г. от 21.03.2025г. (проверено сотрудниками учреждения, ИП Таскин А.А.).
34. Копия договора № 82 от 04.03.2025г. на оказания услуг по обращению с жидкими бытовыми отходами с объекта Заказчика с ИП Таскин А.А., г. Каменск-Уральский, ул. Свердловская, д.20, кв.15.
35. Акт обследования, подтверждающий водонепроницаемость и герметичность выгребных ям от 21.03.2025г. (проверено сотрудниками учреждения, ИП Таскин А.А.).
36. Акт наличия резервных источников горячего водоснабжения на пищеблоке, медицинском блоке от 21.03.2025г. (проверено сотрудниками учреждения).
37. Акт № 3 от 03.05.2025г. о замене бактерицидной лампы на вводе холодного водоснабжения (проверено сотрудниками учреждения, ИП Таскин А.А.).
38. Информационное письмо об условиях организации питьевого режима в МАУ "ЗОЛ "Колосок", за подписью директора МАУ "ЗОЛ "Колосок" Ю.А. Гобец (№ 25 от 14.04.2025г.).
39. Копия договора поставки питьевой воды № 55/25 от 1.04.2025г. с ИП Комаров Д.В., г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, дом 11, квартира 47.
40. Копия декларации о соответствии на воду питьевую природную «H2Optima» упакованную негазированную № ЕАЭС N RU Д-РУ.РА09.В.10635/23 от 26.10.2023г. Изготовитель: ООО «Аквабаланс», Свердловская область, Сысертский район, промзона 25 км Челябинского тракта, этаж 2, помещение 16.
41. Копия протокола испытаний № 15/20076-24 от 25.12.2024г. Воды питьевой «H2Optima» упакованная, изготовитель: ООО «Аквабаланс», Свердловская область, Сысертский район, промзона 25 км Челябинского тракта, этаж 2, помещение 16 на органолептические, санитарно-гигиенические, радиологические, микробиологические показатели (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272).
42. Копия декларации о соответствии на упаковку полимерную для пищевой продукции: бутылки (бутыли из поликарбоната объемом от 11,4 литра до 19,5 литров) № ЕАЭС N RU Д- RU.HB 32.В.09365/20 от 18.06.2020г. Изготовитель: ООО «Мотус», Свердловская область город Екатеринбург, шоссе Елизаветинское, дом 29, офис 213.
43. Копия декларации о соответствии № РОСС RU Д-РУ.РА01.В.26107/22 посуду одноразового использования из полипропилена для горячих и холодных пищевых продуктов (стаканы), изготовитель: ООО «Упакс-Юнити», Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Героев Хасана, дом 76, литер Ц.
44. Копия декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.РА02.В.37695/23 на полимерные укупорочные средства (колпачки) (изготовитель: ИП Лукин Михаил Германович).
45. Справка о списочном составе сотрудников МАУ "ЗОЛ "Колосок", за подписью директора МАУ "ЗОЛ "Колосок" Ю.А. Гобец (№ 24 от 14.04.2025г.).
46. Копия договора № 2232 от 14.03.2025г. на оказание услуг по дератизации, дезинсекции помещений, определению объекта на заселенность грызунами и обследованию объекта на заселенность синантропными насекомыми с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
47. Копия договора № 2231 от 14.03.2025г. о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг (работ) Акарицидная обработка против клещей с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
48. Копия акта приемки выполненных работ от 21.05.2025г. по договору № 2232 от 14.03.2025, исполнитель - филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
49. Копия акта приемки выполненных работ от 17.05.2025г. по договору № 2231 от 14.03.2025, исполнитель - филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
50. Копия акта приемки выполненных работ от 26.05.2025г. по договору № 2231 от 14.03.2025, исполнитель - филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
51. Копия протокола испытаний № 05/07956-25 от 22.05.2025г. воды питьевой природной подземной (скважина централизованного водоснабжения) на органолептические, санитарно-гигиенические, бактериологические радиологические показатели (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432).

Экспертное заключение
предписание № 66-05-12/13-3525-2025 от 16.05.2025г.
(вх. № 66-20-005/3015-2025 от 19.05.2025 г.)

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021 Бланк экспертного заключения	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021 г. стр. 5 из 23

52. Копия протокола испытаний № 05/07991-25 от 22.05.2025г. воды питьевой (распределительная сеть) на органолептические, санитарно-гигиенические, бактериологические показатели (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходождском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432).
53. Копия протокола испытаний № 05/07993-25 от 22.05.2025г. воды питьевой (распределительная сеть) на органолептические, санитарно-гигиенические, бактериологические показатели (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходождском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432).
54. Копия протокола испытаний № 05/17994-25 от 22.05.2025г. воды питьевой (распределительная сеть) на органолептические, санитарно-гигиенические, бактериологические показатели (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходождском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432).
55. Копия протокола испытаний № 05/07995-25 от 22.05.2025г. воды питьевой (распределительная сеть) на органолептические, санитарно-гигиенические, бактериологические показатели (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходождском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432).
56. Копия протокола испытаний № 05/07996-25 от 22.05.2025г. воды питьевой (распределительная сеть) на органолептические, санитарно-гигиенические, бактериологические показатели (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходождском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432).
57. Копия протокола испытаний параметров микроклимата № П-05/05362-25 от 16.05.2025г., ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходождском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432).
58. Копия протокола испытаний измерений световой среды № П-05/05363-25 от 16.05.2025г., ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходождском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432).
59. Копия протокола испытаний МЭД гамма-излучения в помещении № П-05/05364-25 от 16.05.2025г., ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходождском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432).
60. Копия протокола испытаний ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений № П-05/05365-25 от 16.05.2025г., ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходождском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432).
61. Копия протокола испытаний воздуха замкнутых помещений № П-05/05369-25 от 16.05.2025г., ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходождском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432).

перечень поступивших материалов с указанием количества материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1. наименование	Муниципальное автономное учреждение "Загородный оздоровительный лагерь "Колосок"
-----------------	--

Экспертное заключение
предписание № 66-05-12/13-3525-2025 от 16.05.2025г.
(вх. № 66-20-005/3015-2025 от 19.05.2025 г.)
Стр. 5 из 23

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021 г. стр. 6 из 23

2.	адрес	623462, Свердловская обл., Каменский район, пгт Мартюш, Бажова ул., д. 10
3.	дата регистрации	22.04.2013
4.	ИНН	6612041766
5.	ОКПО	25070102
6.	ОГРН	1136612001305
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	55.90
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Гобец Юлия Андреевна, директор
13.	телефон, факс, e-mail	37-16-34; 89530486286; 89126509611 olga_medvedeva_96@inbox.ru

2. Данные учета объектов

Данные по объекту								
1.	наименование	МАУ "ЗОЛ "Колосок"						
2.	адрес	623480, Свердловская обл., Каменский район, с. Покровское, Покровское лесничество, кв. 57						
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления						
4.	ведомственная классификация	стационарные загородные оздоровительные организации (85.41.91)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Гобец Юлия Андреевна, директор						
9.	телефон, факс, e-mail	8 (953) 048 62 86; 89126509611 olga_medvedeva_96@i						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	работники	продовольственная продукция	непродовольственная продукция	услуги	загрязнение воды	загрязнение атм. воздуха	загрязнение почвы
	всего	32	0	0	1260	0	0	0
	женщины	28						
	подростки 15-17 лет	0						

Предмет экспертизы (обследования, оценки)

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	табл.3.1., табл.3.3., табл.3.5., табл.3.12., табл.3.13., табл.5.34., табл.5.54., табл.6.1., табл.6.4.
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	2.5., 2.15., 2.16., 8.4.2.
3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	1.3., 2.1.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.3.1., 2.4.6.2., 2.4.7., 2.4.8., 2.4.9., 2.4.11., 2.4.12., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.8.1., 2.8.9., 2.8.10., 2.9.2., 3.11.3., 3.11.4., 3.11.5., 3.11.6., 3.11.11

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021 г.
		стр. 7 из 23

4.	Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения.	ст.28, п.1
----	--	------------

Описательная часть

Описательная часть рассмотренных материалов с указанием места размещения объекта экспертизы, используемых технологических процессов, исходных материалов, готовой продукции, образующихся отходов производства и потребления, организации водоснабжения, сбора, очистки и сброса сточных вод, перечня факторов воздействующих на среду обитания населения, уровней воздействия определенных расчетным путем или по результатам натурных исследований и испытаний проведенных лабораториями аккредитованными на выполнение данного вида работ, с учетом имеющейся ситуации на объекте экспертизы, организации бытового обслуживания работников.

26.05.2025г. с 10:00 до 12:00 часов проведено обследование муниципального автономного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Колосок" по адресу Каменский район, с. Покровское, Покровское лесничество, кв. 57.

На основании информационного письма об использовании конкретных помещений для организации отдыха и оздоровления детей, количество организуемых смен, заявленное количество размещаемых детей в МАУ "ЗОЛ "Колосок", за подписью директора МАУ "ЗОЛ "Колосок" Ю.А. Гобец (№ 17 от 14.04.2025г.):

В МАУ "ЗОЛ "Колосок" запланировано оздоровить 1260 человек, количество смен – 6.

- 1 смена с 02.06.2025 по 15.06.2025г., количество детей- 210 человек;
- 2 смена с 18.06.2025 по 01.07.2025г., количество детей- 210 человек;
- 3 смена с 04.07.2025 по 17.07.2025г., количество детей- 210 человек;
- 4 смена с 21.07.2025 по 03.08.2025г., количество детей- 210 человек;
- 5 смена с 06.08.2025 по 19.08.2025г., количество детей- 210 человек;
- 6 смена с 21.08.2025 по 30.08.2025г., количество детей- 210 человек.

Представлены правоустанавливающие документы на используемый земельный участок, нежилые здания лагеря:

1. Информация по объекту (земельный участок) с кадастровым номером 66:12:2404005:4 дата присвоения кадастрового номера 28.08.2008г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. Покровское.
2. Информация по объекту (здание) с кадастровым номером 66:12:2404005:129 дата присвоения кадастрового номера 02.12.2024г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский городской округ, село Покровское, лагерь Колосок, Дача №7.
3. Информация по объекту (здание) с кадастровым номером 66:12:2404005:128 дата присвоения кадастрового номера 02.12.2024г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский городской округ, село Покровское, лагерь Колосок, Дача №5.
4. Информация по объекту (здание) с кадастровым номером 66:12:2404005:132 дата присвоения кадастрового номера 04.12.2024г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский городской округ, село Покровское, лагерь Колосок, Дача №3.
5. Информация по объекту (здание) с кадастровым номером 66:12:2404005:131 дата присвоения кадастрового номера 03.12.2024г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский городской округ, село Покровское, лагерь Колосок, Дача №2.
6. Информация по объекту (здание) с кадастровым номером 66:12:2404005:131 дата присвоения кадастрового номера 03.12.2024г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский городской округ, село Покровское, лагерь Колосок, Дача №8.
7. Информация по объекту (здание) с кадастровым номером 66:12:2404005:126 дата присвоения кадастрового номера 04.12.2023г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, лагерь Колосок, Дача №6.
8. Информация по объекту (здание) с кадастровым номером 66:12:2404005:118 дата присвоения кадастрового номера 29.11.2023г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, лагерь Колосок, Дача №4.
9. Информация по объекту (здание) с кадастровым номером 66:12:2404005:124 дата присвоения кадастрового номера 01.12.2023г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, лагерь Колосок, здание клуба.
10. Информация по объекту (здание) с кадастровым номером 66:12:2404005:119 дата присвоения кадастрового номера 29.11.2023г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, лагерь Колосок, корпус № 10.

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 8 из 23

11. Информация по объекту (здание) с кадастровым номером 66:12:2404005:123 дата присвоения кадастрового номера 01.12.2023г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, лагерь Колосок, здание столовой.
12. Информация по объекту (здание) с кадастровым номером 66:12:2404005:122 дата присвоения кадастрового номера 01.12.2023г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, лагерь Колосок, склад продовольственный.
13. Информация по объекту (здание) с кадастровым номером 66:12:2404005:127 дата присвоения кадастрового номера 04.12.2023г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, лагерь Колосок, здание штаба.

Лагерь располагается в лесном массиве, на берегу реки Исеть. Год основания 1970 г. Объект эксплуатирует помещения в соответствии с проектной документацией, что соответствует требованиям п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

МАУ "ЗОЛ "Колосок" размещен за пределами промышленных объектов и производств, через участок не проходят магистральные инженерные коммуникации сельского назначения – соответствует требованиям п. 2.1.1. СП 2.4.3648-20.

Территория по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений, озеленение достаточное. Территория имеет наружное электрическое освещение - соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

На основании информационного письма об использовании конкретных помещений для организации отдыха и оздоровления детей, количество организуемых смен, заявленное количество размещаемых детей в МАУ "ЗОЛ "Колосок", за подписью директора МАУ "ЗОЛ "Колосок" Ю.А. Гобец (№ 17 от 14.04.2025г.):

Общая площадь земельного участка составляет 10 000 м².

На территории выделены следующие зоны: жилая, физкультурно-оздоровительная, зона хозяйственного и технического назначения - соответствует требованиям п. 3.11.3. СП 2.4.3648-20.

Пляжная территория отсутствует, купание детей в открытом водоеме не предусмотрено.

Представлен акт готовности спортивного оборудования к началу оздоровительного сезона 2025г. (проверено сотрудниками учреждения), согласно которому на территории оборудованы физкультурно-оздоровительные сооружения, спортивное оборудование находится в исправном состоянии и соответствует техническим характеристикам.

Площадки имеют натуральное покрытие (песок, травяной покров) – соответствует требованиям п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20.

Вывоз мусора осуществляется по публичному договору № 30877708 от 22.03.2025г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Спецавтобаза», г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3.

На территории размещены: 7 типовых, отдельно стоящих одноэтажных кирпичных зданий (корпусов) для проживания детей; двухэтажное здание клуба, в котором есть кинозал на 250 мест, игровые комнаты; корпус № 10, где размещены помещения медицинского блока, душевые для детей, санитарный узел для сотрудников; здание столовой, продовольственный склад.

На территории оздоровительного лагеря имеются 4 отдельно стоящих надворных туалета, каждый рассчитан отдельно на девочек и мальчиков. Надворные туалеты оборудованы надземной частью строения и водонепроницаемым выгребом. Надворные туалеты имеют крышу, отдельные входы для мальчиков и девочек, зоны умывальных помещений и санитарных узлов. Размещены на расстоянии 29,4 м от жилой зоны (замеры проведены дальномером лазерным Leica DISTRO D110, регистрационный № 57866-14, зав. № 1254930260, 2017 г.в., поверено: св-во № С-СЕ/30-09-2024/374615470 от 30.09.2024г., действительно до 29.09.2025г.), при санитарной норме – не менее 25м от жилой зоны - соответствует требованиям п. 3.11.6. СП 2.4.3648-20.

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021 г.
	Бланк экспертного заключения	стр. 9 из 23

Количество санитарных приборов определяется в соответствии с санитарными требованиями (1 унитаз на 8 девочек и 16 мальчиков, 1 писсуар на 16 мальчиков, умывальная раковина на 5 человек), фактически: в туалетах №№ 1, 4 установлено по 4 унитаза для мальчиков и 4 унитаза для девочек, по 6 раковин для мытья рук для мальчиков и 6 раковин для девочек; в туалетах №№ 2, 3 установлено по 4 унитаза для мальчиков и 4 унитаза для девочек, по 4 раковины для мытья рук для девочек и для мальчиков. Всего на 210 детей имеется 32 унитаза и 40 раковин для мытья рук – соответствует требованиям таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

Ко всему санитарно - техническому оборудованию подведена холодная вода, и горячая вода через электронагреватели.

Туалеты оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом. Мыло, туалетная бумага, кожные антисептики и полотенца в наличии. Унитазы оборудованы туалетными кабинками с дверьми. Санитарно-техническое оборудование находится в исправном состоянии, без сколов, трещин и других дефектов – соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

В каждом надворном туалете установлен поддон с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения для обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих средств – соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

Туалеты для сотрудников размещены в корпусе №10.

В организации не используются цокольные этажи и подвальные помещения для размещения детей, проведения кружковой работы, размещения помещений медицинского назначения, спортивных, танцевальных и актовых залов для детей - соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20

Для проживания детей имеются 7 спальных корпусов (жилых дачек) №№2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Корпуса кирпичные, одноэтажные, каждый рассчитан на один отряд.

Набор помещений жилых корпусов включает: 4 спальных комнаты, комнаты вожатых, помещения для дневного пребывания детей (холл), где выделено место для хранения обуви, оборудованное полками и стеллажами, шкаф для хранения уборочного инвентаря - соответствует требованиям п. 3.11.4. СП 2.4.3648-20

Возле каждого корпуса оборудована ногомойка на 12-15 человек.

На основании информационного письма об использовании конкретных помещений для организации отдыха и оздоровления детей, количество организуемых смен, заявленное количество размещаемых детей в МАУ "ЗОЛ "Колосок", за подписью директора МАУ "ЗОЛ "Колосок" Ю.А. Гобец (№ 17 от 14.04.2025г.), выписки из «технического паспорта БТИ» с перечнем всех площадей используемых помещений в МАУ "ЗОЛ "Колосок" для организации отдыха и оздоровления детей, за подписью директора МАУ "ЗОЛ "Колосок" Ю.А. Гобец (№ 18 от 14.04.2025г.), копий экспликаций к поэтажному плану жилых дачек №№2, 3, 4, 5, 6, 7, 8:

Спальные комнаты площадью от 32,1м² до 35,5 м² предусмотрено 7-8 местное размещение (при норме не менее 4,0 м²/чел) - соответствует требованиям таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

В помещениях постоянного пребывания и проживания детей проводится дезинфекция воздушной среды приборами для обеззараживания воздуха (в холле каждого отряда установлено по одному передвижному рециркулятору) – соответствует требованиям п. 3.11.11. СП 2.4.3648-20.

Представлена справка о наличии приборов для обеззараживания воздуха в МАУ "ЗОЛ "Колосок" в оздоровительный сезон 2025г., за подписью директора МАУ "ЗОЛ "Колосок" Ю.А. Гобец (№ 26 от 14.04.2025г.).

Спальные комнаты оборудованы отдельно для мальчиков и девочек. В каждой спальне установлены кровати, тумбочки, стулья (табуреты, банкетки), столы, шкаф (шкафы) для хранения одежды и обуви - соответствует требованиям п. 2.4.7. СП 2.4.3648-20.

В спальнях комнатах установлены стационарные кровати с твердым ложе. Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрацем с намотасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и полотенцами (для лица и для ног, а также баннм). Количество

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021 Бланк экспертного заключения	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021 г. стр. 10 из 23

комплектов постельного белья, наматрасников 2 комплекта на одного человека - соответствует требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20.

Мебель имеет покрытие, позволяющее проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств - соответствует требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

Копия договора оказания услуг прачечной для нужд МАУ "ЗОЛ "Колосок" от 10.05.2025г. и ООО «Химчистка «Реакция», г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, 16, согласно которому исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги прачечной, включая стирку, сушку, глажку, обеззараживание и дезинфекцию постельного белья, полотенец, нательного белья, специальной одежды сотрудников.

На основании информационного письма об использовании конкретных помещений для организации отдыха и оздоровления детей, количество организуемых смен, заявленное количество размещаемых детей в МАУ "ЗОЛ "Колосок", за подписью директора МАУ "ЗОЛ "Колосок" Ю.А. Гобец (№ 17 от 14.04.2025г.), выписки из «технического паспорта БТИ» с перечнем всех площадей используемых помещений в МАУ "ЗОЛ "Колосок" для организации отдыха и оздоровления детей, за подписью директора МАУ "ЗОЛ "Колосок" Ю.А. Гобец (№ 18 от 14.04.2025г.), копии экспликации к поэтажному плану клубу:

В здании клуба функционирует первый этаж, где размещены игровые комнаты вместимостью до 10 человек, площадью 31,3-31,6 м² (при норме не менее 2,5 м²/чел); кинозал на 250 мест площадью – площадью 203,3 м² (0,81м² на одно посадочное место, при норме не менее 0,65 м²/посадочное место) - соответствует требованиям таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

Медицинская деятельность осуществляется по договору № 08/2025 о безвозмездном оказании медицинских услуг МАУ ЗОЛ «Колосок» от 01.04.2025г. с ГАУЗ СО «Каменская ЦРБ», Каменский район Свердловской области, с. Покровское, ул. Больничный городок, 1а. - соответствует требованиям п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20.

Помещения для оказания первичной медицинской помощи размещены в корпусе №10, где расположены кабинет приема врача, процедурный кабинет, изолированные палаты для инфицированных воздушными и капельными инфекциями с буфетной; выделенная туалетная кабина для изолятора – соответствует требованиям п. 3.11.5. СП 2.4.3648-20.

На основании информационного письма об использовании конкретных помещений для организации отдыха и оздоровления детей, количество организуемых смен, заявленное количество размещаемых детей в МАУ "ЗОЛ "Колосок", за подписью директора МАУ "ЗОЛ "Колосок" Ю.А. Гобец (№ 17 от 14.04.2025г.), выписки из «технического паспорта БТИ» с перечнем всех площадей используемых помещений в МАУ "ЗОЛ "Колосок" для организации отдыха и оздоровления детей, за подписью директора МАУ "ЗОЛ "Колосок" Ю.А. Гобец (№ 18 от 14.04.2025г.), копии экспликации к поэтажному плану корпуса №10:

Площадь медицинского кабинета (кабинет врача) составляет 19,8 м², при норме не менее 10,0 м², процедурного кабинета – 18,9 м², при норме не менее 12,0 м², палата для инфицированных воздушно-капельными инфекциями на 2 койки площадью 13,0 м², палата для инфицированных кишечными инфекциями на 2 койки площадью 12,9 м² (фактически 6,5-6,45 м²/1 койко-место, при норме 6,0 м²/1 койко-место) - соответствует требованиям таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

Представлен акт от 21.02.2025г. готовности технологического оборудования медицинского блока (проверено сотрудниками учреждения), согласно которого технологическое и холодильное оборудование медицинского блока находится в исправном состоянии и соответствует техническим характеристикам.

В медицинских кабинетах установлены умывальники, оборудованные смесителем; дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и кожными антисептиками.

В процедурном кабинете установлен умывальник, оборудованный смесителем с локтевым (бесконтактным) управлением; дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и кожными антисептиками.

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021 Бланк экспертного заключения	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г. стр. 11 из 23

В кабинете врача и процедурном кабинете установлены передвижные бактерицидные лампы открытого типа, в изоляторах передвижные рециркуляторы закрытого типа для обеззараживания воздуха – соответствует требованиям п. 3.11.11. СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка помещений проживания детей: пол – линолеум, стены – покраска водоземлюсионной акриловой краской, потолок – покраска водоземлюсионной акриловой краской. Внутренняя отделка помещений медицинского назначения: стены – плитка, покраска водоземлюсионной акриловой краской, потолок – покраска водоземлюсионной акриловой краской, пол – линолеум, деревянный окрашенный. Отделка помещений без дефектов – соответствует требованиям п. 2.5.2, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

На применяемые строительные и отделочные материалы представлены документы об оценке (подтверждении) соответствия – соответствует требованиям п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20.

Представлены документы:

Свидетельство о государственной регистрации продукции № RU.77.01.34.008.E.000211.01.20 от 29.01.2020 на «Смеси сухие строительные растворные «Крепс», изготовитель ООО «Крепс», г. Санкт-Петербург, переулок 4-й Верхний, дом 7, литер А.

Сертификат № РОСС RU.3070.04ПРО1.ОС03.120 на краски водно-дисперсионные для внутренних работ «Лакра», изготовитель ООО «Лакра Синтез», Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, улица Дорожная, 5.

Сертификат соответствия № RU.32468.04ЛЕГО.007.12606 продукции на водно-дисперсионные грунтовки т.м. Церезит, изготовитель «ЛАБ Индастриз», г. Москва, Колокольников пер., д. 11.

Сертификат соответствия НСОПБ.RU/ЭО.ПР.299.Н.00033 033634 на плитки керамические (керамогранитные) для полов и вентилируемых фасадов, изготовитель: АО «ЗКС», Челябинская область, г. Снежинск, ул. Широкая, 78.

Сертификат соответствия РОСС RU/P2644.04CEA0.OC3.47924 на плитки керамогранитные глазурованные универсальные, изготовитель: АО «Завод керамических изделий», г. Екатеринбург, ул. Окружная, д.1.

Организация питания. Пищеблок расположен на 1-2 этажах здания, эксплуатируется в соответствии с проектом, работающем на сырье (овощи, мясо, кура, рыба и др.) – п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

Отделка помещений здания столовой полы – деревянные, проведена покраска эмалью, в овощном цехе – плитка, стены – керамическая плитка – соответствует требованиям п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На пищеблоке обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала – соответствует требованиям п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На основании информационного письма об использовании конкретных помещений для организации отдыха и оздоровления детей, количество организуемых смен, заявленное количество размещаемых детей в МАУ "ЗОЛ "Колосок", за подписью директора МАУ "ЗОЛ "Колосок" Ю.А. Гобец (№ 17 от 14.04.2025г.), выписки из «технического паспорта БТИ» с перечнем всех площадей используемых помещений в МАУ "ЗОЛ "Колосок" для организации отдыха и оздоровления детей, за подписью директора МАУ "ЗОЛ "Колосок" Ю.А. Гобец (№ 18 от 14.04.2025г.), копии экспликации к поэтажному плану столовой, продовольственного склада:

- обеденный зал – 270,6м2;
- холодный цех – 9,4м2;
- мясорыбный цех - 9,4м2;
- цех для работы с сырой курой- 9,1м2;
- варочный цех- 45,7м2;

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021 г.
		стр. 12 из 23

- кондитерский цех – 34,7 м²;
- хлебопечка – 6,0 м²;
- моечная кухонной посуды – 9,7 м²;
- моечная столовой посуды – 20,1 м²;
- овощной цех, расположенный на 1 этаже здания – 22,5 м²;
- склад сыпучих продуктов и скоропортящихся продуктов с холодильным оборудованием (в отдельно стоящем здании рядом с пищеблоком) – 20,0 м².

Обеденный зал рассчитан на 250 посадочных мест. Площадь обеденного зала соответствует количеству оборудованных посадочных мест – фактически 1,08 м² на одно посадочное место, при нормативе 1,0 м² / посадочное место – соответствует требованиям таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

Питание детей будет организовано в две смены, первая смена – 150 детей, вторая – 60 человек.

В здании столовой обеспечены условия для мытья рук детей около обеденного зала. Установлены раковины для мытья рук – 8 шт. (при нормативе 1 умывальная раковина на 20 посадочных мест) – соответствует требованиям таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

Мыло и электро- полотенца около раковин для мытья рук в наличии.

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции – соответствует требованиям п 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Согласно списка технологического и холодильного оборудования на пищеблоке муниципального автономного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Колосок", за подписью директора МАУ "ЗОЛ "Колосок" Ю.А. Гобеца (№ 23 от 14.04.2025г.) - перечисленное технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем состоянии.

Наименование	Количество	Год приобретения	Марка	Изготовитель
Электрическая плита	2	2014	ПЭ -6Ш	ООО «Промлидер» г. Нижний Тагил
		2015	ЭП-6ЖШ	ООО «Фросто» г. Чебоксары
Электросковорода	1	2014	СЭСМ	ЗАО «Тулаторгтехника» г. Тула
Шкаф жарочный	1	2023	ШПЭСМ-3	Abat г. Чебоксары Россия
Картофелечистка	1	2018	МОК-150 РЭМ	ОАО «Торгомаш» г. Барановичи

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021		ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения		Действует с 24.12.2021 г.
			стр. 13 из 23

Котел пищеварочный	1	2017	КПЭМ-100/9Т	ОАО «Чувашторгтехника» г. Чебоксары
Водонагреватель	6	2016	«Thermex»	ООО «Тепловое оборудование» г. Тосно
		2016	«Thermex»	ООО «Тепловое оборудование» г. Тосно
		2013	ЭПВН-9,45	Компания «Эван» г. Нижний Новгород
		2014	ЭПВН-9,45	Компания «Эван» г. Нижний Новгород
		2014	ЭВПМ-9	ООО «УралПРОМ» г. Екатеринбург
		2014	ЭВПМ-9	ООО «УралПРОМ» г. Екатеринбург
Протирочная машина	2	2011	МПП-350М	ОАО «Торгмаш» г. Барановичи
		2017	МПП-350М-02	ОАО «Торгмаш» г. Барановичи
Электромясорубка	2	2014	МИМ-30	ОАО «Торгмаш» г. Барановичи
		2011	ТМ-32М	ОАО «Торгмаш» г. Барановичи
Холодильник	13	2018	Бирюса -100	ЗТО «Бирюса»
		2014	Бирюса - 200	ЗТО «Бирюса»
		2014	Бирюса-125	ЗТО «Бирюса»
		2014	Бирюса-125	ЗТО «Бирюса»
		2014	Бирюса -6	ЗТО «Бирюса»
		2014	Саратов-501	ООО «БЕРКУТ-2000» г. Саратов
		2014	Саратов	ООО «СЭПО-3ЭМ» г. Саратов

Экспертное заключение
предписание № 66-05-12/13-3525-2025 от 16.05.2025г.
(вх. № 66-20-005/3015-2025 от 19.05.2025 г.)
Стр. 13 из 23

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021 г.
		стр. 14 из 23

	2014	CarbomaV-700	ОАО «Компания «Полус» Германия
	2016	ШХ POLAIR	ЗАО «Полаир-Недвижимость» г. Волжск
	2014	ШХ-0,80МС	АНПО «Марихолодмаш» Г. Йошкар-Ола
	2019	ШХ -1,5 М «КАПРИ»	АО «Контакт» Г. Йошкар-Ола
	2020	ШХ -1,5 М «КАПРИ»	АО «Контакт» Г. Йошкар-Ола
	2023	ШХ CV114-S	ЗАО «Полаир-Недвижимость» г. Волжск

Оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. На момент обследования деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря нет, столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия отсутствуют.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические.

Покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнена из дерева твердых лиственных пород.

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса.

Для обеззараживания воздуха в холодном цехе используется бактерицидная установка.

– соответствует требованиям п 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Моечные ванны для мытья кухонной посуды, оборудования и инвентаря обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители. Во всех производственных помещениях, туалете столовой установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители – соответствует требованиям п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Освещение. Основные помещения имеют естественное, искусственное освещение. Оконные проемы выполнены в соответствии с проектными данными, двухкамерные с открывающимися створками, проветривание помещений проводят через секции стеклопакетов. В помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии – соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20).

СП 2.4.3648-20 п.2.8.10. – Освещение выполнено светодиодными лампами, люминесцентные лампы отсутствуют, что подтверждается письменной информацией о вывозе и утилизации люминесцентных ламп в МАУ "ЗОЛ "Колосок", за подписью директора МАУ "ЗОЛ "Колосок" Ю.А. Гобец (№ 25 от 14.04.2025г.).

При рассмотрении копии протокола испытаний измерений световой среды № П-05/05363-25 от 16.05.2025г., ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432) установлено, что 14.05.2025г. с 16:00 до 18:30 проведены замеры в клубе, столовой, медкабинете, спальнях комнатах корпусов №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 по показателю (Средняя освещенность, лк).

Экспертное заключение
предписание № 66-05-12/13-3525-2025 от 16.05.2025г.
(вх. № 66-20-005/3015-2025 от 19.05.2025 г.)

Стр. 14 из 23

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г.
	Бланк экспертного заключения	стр. 15 из 23

Фактически измеренные результаты соответствуют требованиям таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20.

Микроклимат, отопление, вентиляция. Здание оздоровительной организации оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Жилые корпуса оздоровительного учреждения оборудованы автономной системой отопления (водяное). Отопительная система подключена, находится в рабочем состоянии. Все помещения ежедневно проветриваются.

Представлены акт о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов № 168 от 05.05.2025г. (исполнитель - ВДПО), согласно которому вентиляционные и дымовые каналы в помещениях: кабинеты, санитарные узлы, пищеблок на день проверки к эксплуатации пригодны.

При рассмотрении копии протокола испытаний параметров микроклимата № П-05/05362-25 от 16.05.2025г., ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432) установлено, что 14.05.2025 с 16:00 до 18:30 проведены замеры в клубе (зал зрительный), столовая (обеденный зал), медкабинет (прием врача), спальных комнатах корпусов №№2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 по показателям температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха. Фактически измеренные показатели параметров микроклимата в помещениях соответствуют требованиям таблицы 5.34. СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20.

В воздухе отсутствуют превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, определенных требованиями гигиенических нормативов:

При рассмотрении копии протокола испытаний воздуха замкнутых помещений № П-05/05369-25 от 16.05.2025г., ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432) установлено, что 14.05.2025г. с 13:00 до 16:40, 15.05.2025г. с 09:00 до 12:40 проведены замеры в клубе, спальных комнатах корпусов №№2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 по показателям гидроксibenзол (фенол), формальдегид, бензол, диметилбензол, метилбензол. Результаты исследований не превышают величину допустимого уровня, что соответствует требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20.

При рассмотрении копии протокола испытаний МЭД гамма-излучения в помещении № П-05/05364-25 от 16.05.2025г., ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432), установлено, что 14.05.2025 с 16:00 до 18:30 проведены измерения МАЭД гамма-излучения на открытой территории, в клубе, спальных комнатах корпусов №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Локальных радиационных аномалий в ограждающих конструкциях помещений не обнаружено.

При рассмотрении копии протокола испытаний ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений № П-05/05365-25 от 16.05.2025г., ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432), установлено, что 14.05.2025г. с 16:00 до 18:30 с проведены измерения ЭРОА изотопов радона в клубе, спальных комнатах корпусов №№2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В результате измерений среднегодовое значение ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений не превышает норматива.

Водоснабжение, канализация. Помещения оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. Холодное водоснабжение – артезианская скважина. Горячее водоснабжение за счет водонагревателей. Водоотведение со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения (две выгребные ямы) – соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021 Бланк экспертного заключения	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г. стр. 16 из 23

Представлены: Акт готовности коммуникационных сетей: канализация, отопление к началу оздоровительного сезона 2025г. от 21.03.2025г. (проверено сотрудниками учреждения), согласно которому оборудование систем отопления и канализации находятся в технически исправном состоянии и соответствуют техническим характеристикам.

Копия договора № 82 от 04.03.2025г. на оказания услуг по обращению с жидкими бытовыми отходами с объекта Заказчика с ИП Таскин А.А., г. Каменск-Уральский, ул. Свердловская, д.20, кв.15, согласно которого исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обращению с жидкими коммунальными отходами с объекта Заказчика.

Акт наличия резервных источников горячего водоснабжения на пищеблоке, медицинском блоке от 21.03.2025г. (проверено сотрудниками учреждения), согласно которому источники горячего водоснабжения находятся в исправном состоянии и соответствуют техническим характеристикам.

Согласно акту обследования, подтверждающему водонепроницаемость и герметичность выгребных ям от 21.03.2025г. (проверено сотрудниками учреждения, ИП Таскин А.А.), выгребные ямы очищены, ямы водонепроницаемые и герметичны. Состояние выгребных ям удовлетворительное.

Представлен акт готовности разводящей сети питьевого водоснабжения к началу оздоровительного сезона 2025г. от 21.03.2025г. (проверено сотрудниками учреждения, ИП Таскин А.А.), согласно которому сети хозяйственного и питьевого водопровода находятся в исправном состоянии и соответствуют техническим характеристикам.

Источник питьевого водоснабжения – артезианская скважина. Представлена копия санитарно-эпидемиологического заключения № 66.01.31.000.М.000212.02.19 от 15.02.2019г. на использование подземного водного объекта - водозаборного участка скважин № 4031 в качестве нецентрализованного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения загородного оздоровительного лагеря «Колосок» (выдано Управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области).

На вводе системы холодного водоснабжения установлена и оборудована бактерицидная установка, замена бактерицидной лампы проведена 03.05.2025г., что подтверждается актом № 3 от 03.05.2025г. о замене бактерицидной лампы на вводе холодного водоснабжения (проверено сотрудниками учреждения, ИП Таскин А.А.).

Подводкой холодной и горячей воды обеспечены помещения пищеблока, помещения медицинского назначения, туалеты, душевые, умывальные, умывальные перед обеденным залом, помещения для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов – соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Качество питьевой воды.

Представлены протоколы испытаний:

При рассмотрении копии протокола испытаний № 05\07956-25 от 22.05.2025г., выданного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432) воды питьевой природной подземной (скважина централизованного водоснабжения) на органолептические, санитарно-гигиенические, бактериологические, радиологические показатели установлено, что 14.05.2024г. в 16:20 часов в рамках производственного контроля проведен отбор воды на артезианской скважине, кран. В воде питьевой природной подземной обнаружено: качество воды по показателям: запах, мутность (по каолину), привкус, цветность, Алюминий, Бор (В, суммарно), Водородный показатель, Жесткость общая, Нитраты (по NO₃), Общая минерализация, Окисляемость перманганатная, ПАВ, Сульфаты (по SO₄), Фенольный индекс, Фториды (F-), Хлориды (по Cl), Цианиды, Гамма-ГХЦГ/1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, 2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота, ДДТ, Железо (Fe, суммарно), Марганец (Mn, суммарно), Медь (Cu, суммарно), Мышьяк (As, суммарно), Ртуть (Hg, суммарно), Цинк (Zn, суммарно), Стронций, колифаги, E.coli, ОКБ, ОМЧ, энтерококки, Объемная активность радона-222/Rn-222 соответствует требованиям табл. 3.1., 3.3., 3.5., 3.12., 3.13 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20.

При рассмотрении копии протокола испытаний № 05\07991-25 от 22.05.2025г. воды питьевой (распределительная сеть) на органолептические, санитарно-гигиенические, бактериологические показатели (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021 Бланк экспертного заключения	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021 г. стр. 17 из 23

RU.510432) установлено, что 14.05.2025г. в 13:50 часов в рамках производственного контроля проведён отбор воды водонапорная башня, после бактерицидной лампы, кран ХВС. В воде питьевой (распределительная сеть) обнаружено: качество воды по показателям запах, мутность (по каолину), привкус, цветность, железо (Fe, суммарно), марганец (Mn, суммарно), E. coli, колифаги, ОКБ, ОМЧ, энтерококки соответствует требованиям табл. 3.1., 3.5., 3.13 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20.

При рассмотрении копии протокола испытаний № 05/07993-25 от 22.05.2025г. воды питьевой (распределительная сеть) на органолептические, санитарно-гигиенические, бактериологические показатели (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432), установлено, что 14.05.2025г. в 14:10 часов в рамках производственного контроля проведён отбор воды на пищеблоке, кран ХВС. В воде питьевой (распределительная сеть) обнаружено: качество воды по показателям запах, мутность (по каолину), привкус, цветность, железо (Fe, суммарно), марганец (Mn, суммарно), E. coli, колифаги, ОКБ, ОМЧ, энтерококки соответствует требованиям табл. 3.1., 3.5., 3.13 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20.

При рассмотрении копии протокола испытаний № 05/07994-25 от 22.05.2025г. воды питьевой (распределительная сеть) на органолептические, санитарно-гигиенические, бактериологические показатели (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432), установлено, что 14.05.2025г. в 16:20 часов в рамках производственного контроля проведён отбор воды фонтанчик питьевой. В воде питьевой (распределительная сеть) обнаружено: качество воды по показателям запах, мутность (по каолину), привкус, цветность, железо (Fe, суммарно), марганец (Mn, суммарно), E. coli, колифаги, ОКБ, ОМЧ, энтерококки соответствует требованиям табл. 3.1., 3.5., 3.13 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20.

При рассмотрении копии протокола № 05/07995-25 от 22.05.2025г. воды питьевой (распределительная сеть) на органолептические, санитарно-гигиенические, бактериологические показатели (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432), установлено, что 14.05.2025г. в 14:25 часов в рамках производственного контроля проведён отбор воды в медицинском кабинете, кран ХВС. В воде питьевой (распределительная сеть) обнаружено: качество воды по показателям запах, мутность (по каолину), привкус, цветность, железо (Fe, суммарно), марганец (Mn, суммарно), E. coli, колифаги, ОКБ, ОМЧ, энтерококки соответствует требованиям табл. 3.1., 3.5., 3.13 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20.

При рассмотрении копии протокола № 05/07996-25 от 22.05.2025г. воды питьевой (распределительная сеть) на бактериологические показатели (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432), установлено, что 14.05.2025г. в 14:35 часов в рамках производственного контроля проведён отбор воды в медицинском кабинете, кран ГВС. В воде питьевой (распределительная сеть) обнаружено: E. coli, колифаги, ОКБ, ОМЧ, энтерококки соответствует требованиям табл. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим. Организация питьевого режима предусмотрена в оздоровительной организации через питьевые фонтанчики, установленные возле корпусов, столовой, а также в обеденном зале на бутилированной воде с использованием одноразовых стаканов – соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Представлены документы:

Информационное письмо об условиях организации питьевого режима в МАУ "ЗОЛ "Колосок", за подписью директора МАУ "ЗОЛ "Колосок" Ю.А. Гобец (№ 25 от 14.04.2025г.).

Копия договора поставки питьевой воды № 55/25 от 1.04.2025г. с ИП Комаров Д.В., г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, дом 11, квартира 47.

Экспертное заключение
предписание № 66-05-12/13-3525-2025 от 16.05.2025г.
(вх. № 66-20-005/3015-2025 от 19.05.2025 г.)
Стр. 17 из 23

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 18 из 23

Копия декларации о соответствии на воду питьевую природную «H2Optima» упакованную негазированную № ЕАЭС N RU Д-РУ.РА09.В.10635/23 от 26.10.2023г. Изготовитель: ООО «Аквабаланс», Свердловская область, Сысертский район, промзона 25 км Челябинского тракта, этаж 2, помещение 16.

Копия протокола испытаний № 15/20076-24 от 25.12.2024г. Воды питьевой «H2Optima» упакованная, изготовитель: ООО «Аквабаланс», Свердловская область, Сысертский район, промзона 25 км Челябинского тракта, этаж 2, помещение 16 на органолептические, санитарно-гигиенические, радиологические, микробиологические показатели (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272)

Копия декларации о соответствии на упаковку полимерную для пищевой продукции: бутылки (бутыли из поликарбоната объемом от 11,4 литра до 19,5 литров) № ЕАЭС N RU Д- RU.НВ 32.В.09365/20 от 18.06.2020г. Изготовитель: ООО «Мотус», Свердловская область город Екатеринбург, шоссе Елизаветинское, дом 29, офис 213;

Копия декларации о соответствии № РОСС RU Д-РУ.РА01.В.26107/22 посуду одноразового использования из полипропилена для горячих и холодных пищевых продуктов (стаканы), изготовитель: ООО «Упакс-Юнити», Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Героев Хасана, дом 76, литер Ш.

Копия декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.РА02.В.37695/23 на полимерные укупорочные средства (колпачки) (изготовитель: ИП Лукин Михаил Германович).

Наличие медицинских осмотров у персонала:

Представлена справка о списочном составе сотрудников МАУ "ЗОЛ "Колосок", за подписью директора МАУ "ЗОЛ "Колосок" Ю.А. Гобец (№ 24 от 14.04.2025г.), согласно которой идет набор сотрудников в количестве 39,3 единиц штатного расписания.

Дезинфекция и дератизация. Акарицидная обработка, энтомологический контроль

Проведение мероприятий по борьбе с насекомыми и грызунами осуществляется Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к проведению дератизационных и дезинсекционных работ.

Представлены документы: Копия договора № 2232 от 14.03.2025г. на оказание услуг по дератизации, дезинсекции помещений, определению объекта на заселенность грызунами и обследованию объекта на заселенность синантропными насекомыми с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».

Копия договора № 2231 от 14.03.2025г. о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг (работ) Акарицидная обработка против клещей с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».

Копия акта приемки выполненных работ по договору № 2232 от 14.03.2025, исполнитель - филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах», согласно которому 21.05.2025г. по договору 2332 от 14.03.2025г. проведена дератизация и дезинсекция помещений, противомушинные мероприятия пищеблока, дератизация и дезинсекция площадки сбора ТКО.

Копия акта приемки выполненных работ по договору № 2231 от 14.03.2025, исполнитель - филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах», согласно которому 17.05.2025г. по договору 2331 от 14.03.2025г. проведены дератизационные работы на открытой территории с приготовлением ядохимиката.

Копия акта приемки выполненных работ по договору № 2231 от 14.03.2025, исполнитель - филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах», согласно которому 26.05.2025г. по договору 2331 от 14.03.2025г. проведена акарицидная обработка против клещей.

Несоответствия требований НД не установлено

Экспертное заключение
предписание № 66-05-12/13-3525-2025 от 16.05.2025г.
(вх. № 66-20-005/3015-2025 от 19.05.2025 г.)

Стр. 18 из 23

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г.
	Бланк экспертного заключения	стр. 19 из 23

3. Выводы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, предназначенное для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием детей на базе муниципального автономного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Колосок" по фактическому адресу: 623480, Каменский район, с. Покровское, Покровское лесничество, кв. 57.

перечень выставленных материалов, работ, услуг, ВЭД, ИП и др.

соответствует (ют) требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Табл.3.1., табл.3.3., табл.3.5., табл.3.12., табл.3.13., табл.5.34., табл.5.54., табл.6.1., табл.6.4.

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". пп. 1.3., 2.1.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.3.1., 2.4.6.2., 2.4.7., 2.4.8., 2.4.9., 2.4.11., 2.4.12., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.8.1., 2.8.9., 2.8.10., 2.9.2., 3.11.3., 3.11.4., 3.11.5., 3.11.6., 3.11.11.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". пп. 2.5., 2.15, 2.16, 8.4.2.

Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28 п.1

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

Заведующий отделом - врач по общей гигиене отдела экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

Пахотинских Ирина Сергеевна

Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

Третьякова Юлия Александровна

ДЕЛОВОСТЬ

ПОДПИСЬ

ФИО

К заключению прилагаются

1. Информационное письмо об использовании конкретных помещений для организации отдыха и оздоровления детей, количество организуемых смен, заявленное количество размещаемых детей в МАУ "ЗОЛ "Колосок", за подписью директора МАУ "ЗОЛ "Колосок" Ю.А. Гобец (№ 17 от 14.04.2025г.).
2. Информация по объекту (земельный участок) с кадастровым номером 66:12:2404005:4 дата присвоения кадастрового номера 28.08.2008г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. Покровское.
3. Информация по объекту (здание) с кадастровым номером 66:12:2404005:129 дата присвоения кадастрового номера 02.12.2024г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский городской округ, село Покровское, лагерь Колосок, Дача №7.
4. Информация по объекту (здание) с кадастровым номером 66:12:2404005:128 дата присвоения кадастрового номера 02.12.2024г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский городской округ, село Покровское, лагерь Колосок, Дача №5.
5. Информация по объекту (здание) с кадастровым номером 66:12:2404005:132 дата присвоения кадастрового номера 04.12.2024г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский городской округ, село Покровское, лагерь Колосок, Дача №3.
6. Информация по объекту (здание) с кадастровым номером 66:12:2404005:131 дата присвоения кадастрового номера 03.12.2024г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский городской округ, село Покровское, лагерь Колосок, Дача №2.
7. Информация по объекту (здание) с кадастровым номером 66:12:2404005:131 дата присвоения кадастрового номера 03.12.2024г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский городской округ, село Покровское, лагерь Колосок, Дача №8.

Экспертное заключение
предписание № 66-05-12/13-3525-2025 от 16.05.2025г.
(вх. № 66-20-005/3015-2025 от 19.05.2025 г.)
Стр. 19 из 23

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 20 из 23

8. Информация по объекту (здание) с кадастровым номером 66:12:2404005:126 дата присвоения кадастрового номера 04.12.2023г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, лагерь Колосок, Дача №6.
9. Информация по объекту (здание) с кадастровым номером 66:12:2404005:118 дата присвоения кадастрового номера 29.11.2023г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, лагерь Колосок, Дача №4
10. Информация по объекту (здание) с кадастровым номером 66:12:2404005:124 дата присвоения кадастрового номера 01.12.2023г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, лагерь Колосок, здание клуба.
11. Информация по объекту (здание) с кадастровым номером 66:12:2404005:119 дата присвоения кадастрового номера 29.11.2023г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, лагерь Колосок, корпус № 10.
12. Информация по объекту (здание) с кадастровым номером 66:12:2404005:123 дата присвоения кадастрового номера 01.12.2023г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, лагерь Колосок, здание столовой.
13. Информация по объекту (здание) с кадастровым номером 66:12:2404005:122 дата присвоения кадастрового номера 01.12.2023г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, лагерь Колосок, склад продовольственный.
14. Информация по объекту (здание) с кадастровым номером 66:12:2404005:127 дата присвоения кадастрового номера 04.12.2023г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, лагерь Колосок, здание штаба.
15. Акт готовности спортивного оборудования к началу оздоровительного сезона 2025г. (проверено сотрудниками учреждения).
16. Копия договора № 30877708 от 22.03.2025г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Спецавтобаза», г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3.
17. Выписка из «технического паспорта БТИ» с перечнем всех площадей используемых помещений в МАУ "ЗОЛ "Колосок" для организации отдыха и оздоровления детей, за подписью директора МАУ "ЗОЛ "Колосок" Ю.А. Гобец (№ 18 от 14.04.2025г.).
18. Копии экспликаций к поэтажному плану жилых дачек №№2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, корпусу №10, клубу, складу продовольственному, столовой.
19. Справка о наличии приборов для обеззараживания воздуха в МАУ "ЗОЛ "Колосок" в оздоровительный сезон 2025г., за подписью директора МАУ "ЗОЛ "Колосок" Ю.А. Гобец (№ 26 от 14.04.2025г.).
20. Копия договора оказания услуг прачечной для нужд МАУ "ЗОЛ "Колосок" от 10.05.2025г. и ООО «Химчистка «Реакция», г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, 16.
21. Копия договора № 08/2025 о безвозмездном оказании медицинских услуг МАУ ЗОЛ «Колосок» от 01.04.2025г. с ГАУЗ СО «Каменская ЦРБ», Каменский район Свердловской области, с. Покровское, ул. Больничный городок, 1а.
22. Акт от 21.02.2025г. готовности технологического оборудования медицинского блока (проверено сотрудниками учреждения).
23. Свидетельство о государственной регистрации продукции № RU.77.01.34.008.E.000211.01.20 от 29.01.2020 на «Смеси сухие строительные растворные «Крепс», изготовитель ООО «Крепс», г. Санкт-Петербург, переулок 4-й Верхний, дом 7, литер А.
24. Сертификат № РОСС RU.3070.04ПРО1.OC03.120 на краски водно-дисперсионные для внутренних работ «Лакра», изготовитель ООО «Лакра Синтез», Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Кунава, улица Дорожная, 5.
25. Сертификат соответствия № RU.32468.04ЛЕГО.007.12606 продукции на водно-дисперсионные грунтовки т.м. Церезит, изготовитель «ЛАБ Индастриз», г. Москва, Колокольников пер., д. 11.
26. Сертификат соответствия НСОПБ.RU/ЭО.ПР.299.H.00033 033634 на плитки керамические (керамогранитные) для полов и вентилируемых фасадов, изготовитель: АО «ЗКС», Челябинская область, г. Снежинск, ул. Широкая, 78.
27. Сертификат соответствия РОСС RU/P2644.04CEA0.OC3.47924 на плитки керамогранитные глазурованные универсальные, изготовитель: АО «Завод керамических изделий», г. Екатеринбург, ул. Окружная, д.1.

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 21 из 23

28. Список технологического и холодильного оборудования на пищеблоке муниципального автономного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Колосок", за подписью директора МАУ "ЗОЛ "Колосок" Ю.А. Гобец (№ 23 от 14.04.2025г.).
29. Письменная информация о вывозе и утилизации люминесцентных ламп в МАУ "ЗОЛ "Колосок", за подписью директора МАУ "ЗОЛ "Колосок" Ю.А. Гобец (№ 25 от 14.04.2025г.).
30. Акт о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов № 168 от 05.05.2025г. (исполнитель - ВДПО).
31. Акт готовности коммуникационных сетей: канализация, отопление к началу оздоровительного сезона 2025г. от 21.03.2025г. (проверено сотрудниками учреждения).
32. Копия санитарно-эпидемиологического заключения № 66.01.31.000.М.000212.02.19 от 15.02.2019г. на использование подземного водного объекта - водозаборного участка скважин № 4031 в качестве нецентрализованного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения загородного оздоровительного лагеря «Колосок» (выдано Управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области).
33. Акт готовности разводящей сети питьевого водоснабжения к началу оздоровительного сезона 2025г. от 21.03.2025г. (проверено сотрудниками учреждения, ИП Таскин А.А.).
34. Копия договора № 82 от 04.03.2025г. на оказания услуг по обращению с жидкими бытовыми отходами с объекта Заказчика с ИП Таскин А.А., г. Каменск-Уральский, ул. Свердловская, д.20, кв.15.
35. Акт обследования, подтверждающий водонепроницаемость и герметичность выгребных ям от 21.03.2025г. (проверено сотрудниками учреждения, ИП Таскин А.А.).
36. Акт наличия резервных источников горячего водоснабжения на пищеблоке, медицинском блоке от 21.03.2025г. (проверено сотрудниками учреждения).
37. Акт № 3 от 03.05.2025г. о замене бактерицидной лампы на вводе холодного водоснабжения (проверено сотрудниками учреждения, ИП Таскин А.А.).
38. Информационное письмо об условиях организации питьевого режима в МАУ "ЗОЛ "Колосок", за подписью директора МАУ "ЗОЛ "Колосок" Ю.А. Гобец (№ 25 от 14.04.2025г.).
39. Копия договора поставки питьевой воды № 55/25 от 1.04.2025г. с ИП Комаров Д.В., г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, дом 11, квартира 47.
40. Копия декларации о соответствии на воду питьевую природную «H2Optima» упакованную негазированную № ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.10635/23 от 26.10.2023г. Изготовитель: ООО «Аквабаланс», Свердловская область, Сысертский район, промзона 25 км Челябинского тракта, этаж 2, помещение 16.
41. Копия протокола испытаний № 15/20076-24 от 25.12.2024г. Воды питьевой «H2Optima» упакованная, изготовитель: ООО «Аквабаланс», Свердловская область, Сысертский район, промзона 25 км Челябинского тракта, этаж 2, помещение 16 на органолептические, санитарно-гигиенические, радиологические, микробиологические показатели (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272).
42. Копия декларации о соответствии на упаковку полимерную для пищевой продукции: бутылки (бутыли из поликарбоната объемом от 11,4 литра до 19,5 литров) № ЕАЭС N RU Д- RU.HB 32.B.09365/20 от 18.06.2020г. Изготовитель: ООО «Мотус», Свердловская область город Екатеринбург, шоссе Елизаветинское, дом 29, офис 213.
43. Копия декларации о соответствии № РОСС RU Д-RU.PA01.B.26107/22 посуду одноразового использования из полипропилена для горячих и холодных пищевых продуктов (стаканы), изготовитель: ООО «Упаке-Юнити», Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Героев Хасана, дом 76, литер Ш.
44. Копия декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.PA02.B.37695/23 на полимерные укупорочные средства (колпачки) (изготовитель: ИП Лукин Михаил Германович).
45. Справка о списочном составе сотрудников МАУ "ЗОЛ "Колосок", за подписью директора МАУ "ЗОЛ "Колосок" Ю.А. Гобец (№ 24 от 14.04.2025г.).
46. Копия договора № 2232 от 14.03.2025г. на оказание услуг по дератизации, дезинсекции помещений, определению объекта на заселенность грызунами и обследованию объекта на заселенность синантропными насекомыми с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
47. Копия договора № 2231 от 14.03.2025г. о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг (работ) Акарицидная обработка против клещей с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021 г.
	Бланк экспертного заключения	стр. 22 из 23

48. Копия акта приемки выполненных работ от 21.05.2025г. по договору № 2232 от 14.03.2025, исполнитель - филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
49. Копия акта приемки выполненных работ от 17.05.2025г. по договору № 2231 от 14.03.2025, исполнитель - филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
50. Копия акта приемки выполненных работ от 26.05.2025г. по договору № 2231 от 14.03.2025, исполнитель - филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
51. Копия протокола испытаний № 05\07956-25 от 22.05.2025г. воды питьевой природной подземной (скважина централизованного водоснабжения) на органолептические, санитарно-гигиенические, бактериологические радиологические показатели (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432).
52. Копия протокола испытаний № 05\07991-25 от 22.05.2025г. воды питьевой (распределительная сеть) на органолептические, санитарно-гигиенические, бактериологические показатели (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432).
53. Копия протокола испытаний № 05\07993-25 от 22.05.2025г. воды питьевой (распределительная сеть) на органолептические, санитарно-гигиенические, бактериологические показатели (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432).
54. Копия протокола испытаний № 05\17994-25 от 22.05.2025г. воды питьевой (распределительная сеть) на органолептические, санитарно-гигиенические, бактериологические показатели (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432).
55. Копия протокола испытаний № 05\07995-25 от 22.05.2025г. воды питьевой (распределительная сеть) на органолептические, санитарно-гигиенические, бактериологические показатели (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432).
56. Копия протокола испытаний № 05\07996-25 от 22.05.2025г. воды питьевой (распределительная сеть) на органолептические, санитарно-гигиенические, бактериологические показатели (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432).
57. Копия протокола испытаний параметров микроклимата № П-05/05362-25 от 16.05.2025г., ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432).
58. Копия протокола испытаний измерений световой среды № П-05/05363-25 от 16.05.2025г., ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432).
59. Копия протокола испытаний МЭД гамма-излучения в помещении № П-05/05364-25 от 16.05.2025г., ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432).
60. Копия протокола испытаний ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений № П-05/05365-25 от 16.05.2025г., ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский,

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021 Бланк экспертного заключения	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021 г. стр. 23 из 23

Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432).

61. Копия протокола испытаний воздуха замкнутых помещений № П-05/05369-25 от 16.05.2025г., ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432).

даты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (выписки) проведенных исследований (испытаний),

другие документы и материалы, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил

03.06 2025г.

директор

подпись

Тобеев

подпись

Тобеев ЮА

подпись

руководитель (подлинное либо заверенное рукописанием) юридического лица или индивидуального предпринимателя